

## PORTALAMPADE CON ATTACCO EDISON A VITE

COD.	NOTE	VOLT	DIMENSIONI
5423	E27 porcellana m10x1	250	47x57
5507	E5 ottone nichelato con alette	60	5x15
6098	E10 ottone nichelato con alette	24	10x12x30
5378	E11 porcellana con cavo	250	27x35
6219	E14 metallico m10x1	250	28x60
5379	E14 porcellana	250	33x43
6062	E27 metallico m10x1 filettatura esterna	250	39x60
6218	E27 metallico m10x1	250	39x60
5380	E27 porcellana	250	43x46,5
5381	E27 porcellana	750	53x45
5421	E27 porcellana con staffa 90°	750	43x46,5
5422	E27 porcellana con staffa piana	750	43x46,5
5424	E27 porcellana m13x1	250	47x57
5425	E27 porcellana m3/8	250	47x57
5382	E40 porcellana	750	69x82
5427	E40 porcellana con staffa piana	750	69x82
6222	Ghiera metallica E14		7,5x42
6221	Ghiera metallica E27		12x60



## PORTALAMPADE CON ATTACCO A BAIONETTA

COD.	NOTE	VOLT	DIMENSIONI
6184	Ba22d ottone m10x1	250	27x41
6082	Ba15d con staffa 90°	250	31x30
5426	Ba15d ottone m10x1	250	19,5x38
5396	Ba15d ottone nichelato	250	17x29
5464	Ba15d ottone nichelato con flangia	250	31x29
5383	Ba15d porcellana	250	23,5x37
5395	Ba15s ottone m10x1	250	23,5x37
5397	Ba15s ottone nichelato	250	17x29
5469	Ba15s ottone nichelato con flangia	250	31x29
5401	Ba20d ottone m10x1	250	27x54
6097	Ba22d porcellana e termoidurente	750	56x30,5
5389	Ba9s con fast-on		14x30
5387	W2,1d per wedge t10		15x30
5340	W2x4,6 per wedge t5		15x26



## accessori



### PORTALAMPADE PER ALOGENE E SCARICA

COD.	NOTE	DIMENSIONI
6025	Fc2 ceramica cavi silicone mobile	45x48x38
6024	Fc2 ceramica cavo silicone fisso	48x45x38
6023	G12 ceramica cavi silicone	35,5x41,5x22,3
5375	G22 ceramica	50x43
5357	G38 ceramica	102x65x42
5999	G4 ceramica cavi silicone	20x16x8
5998	G4 ceramica cavi silicone	9,5x18
5386	G4 g5,3 g6,35 ceramica cavi silicone	17x12
5429	G4 g5,3 g6,35 ceramica cavi silicone m10x1	17x28
5493	G4 g5,3 g6,35 ceramica cavi silicone staffa 90°	21x12
5492	G4 g5,3 g6,35 ceramica cavi silicone staffa dritta	32x12
5385	G4 gz4 g5,3 gx5,3 g6,35 gy6,35 gz6,35 ceramica	17x12,5x21
6044	G4 pps cavi silicone	8,8x15,7
5347	G5,3-4,8 ceramica cavi silicone	17x19x9,5
5360	G53 ceramica cavi silicone	24,5x23,5x70
5353	G6,35 ceramica cavi silicone	16x35x6,5
5351	G6,35 ceramica cavi silicone	7,5x38x16,5
5352	G6,35 gx6,35 ceramica cavi silicone	20x43x15
6000	G6,35 gy6,35 ceramica cavi silicone	17x28x9
6033	G9 ceramica cavi silicone	26,2x33,5
6045	Gu10 gz10 ceramica cavi silicone	28x15,5
5428	Gu5,3 ceramica con molla 12mm cavi silicone	21,5x23
5384	Gu5,3 ceramica con molla 6mm cavi silicone	18,2x23
5361	Gx16d ceramica cavi silicone	33x61x32
5363	Gx9,5 alluminio cavi silicone	41x42x44
5364	Gy16 alluminio cavi silicone	50x59x47
5411	Gy9,5 alluminio ceramica cavi silicone	27x32x30
5346	Gz6,35 ceramica cavi silicone	12x23x14,5
5430	Gz6,35 con estraattore	57x60x46
5370	R7s ottone nichelato con staffa 80mm	132,3x25x20
5372	R7s alluminio cavo silicone	28,3x41x17
5371	R7s alluminio cavo silicone	30,6x37
5367	R7s ceramica con staffa 117mm	140,4x49,5x15
5366	R7s ceramica con staffa 80mm	101,1x49,5x15
5368	R7s ottone nichelato cavo silicone	18x26,6
5369	R7s ottone nichelato con staffa 117mm	171,6x25x20
6057	Riflettore in alluminio	162x77x30
6032	Rx7s rx7s-24 ceramica cavo silicone	44,5x26,5x15
6058	Rx7s-24 ceramica con staffa 110mm	142,5x35,5x15
6059	Rx7s-24 ceramica con staffa 128mm	160x35,5x15
6199	Sk15/z per infrarossi irk	40x28x46
6197	X per infrarossi irk	47x70x70



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI

COD.	NOTE	DIMENSIONI
6043	2G10	93x38x30
6028	2G11	47,6x39,6x25,2
6029	2G7	32,3x39x27
6014	2GX13	33,5x36,7x24
5992	FA8 fisso	30,8x59x42
5993	FA8 mobile	30,8x59x42
5991	FA8 volante per T12	44x22,8
5990	FA8 volante per T8	32x22,8
5997	G10Q con cavi	16x15,4
5996	G10Q con portastarter	25x24
6040	G13	29,5x27,7x16,5
6018	G13	42,3x32x28,3
6016	G13	57,7x34x20,5
6015	G13 con portastarter	58x75,7x34
6017	G13 con portastarter	80,8x42,3x28,5
5994	G13 volante	31x17
6010	G13 volante con portastarter	53,5x31x17
6026	G23	33,3x33,3x36,3
6047	G24D-1 GX24D-1	34x38,5x35,3
6048	G24D-2 GX24D-2	34x38,5x35,3
6049	G24D-3 GX24D-3	34x38,5x35,3
6050	G24Q-1 GX24Q-1	34x38,5x35,3
6051	G24Q-2 GX24Q-2	34x38,5x35,3
6052	G24Q-3 GX24Q-3	34x38,5x35,3
6053	G24Q-4 GX24Q-4	34x38,5x35,3
6543	G24Q-5	34x38,5x35,3
6011	G5	19x24,5x22,5
6002	G5	22x27x16,5
6003	G5	24x39,3x18,5
6036	Gancio in acciaio per T12	
6034	Gancio in acciaio per T5	
6035	Gancio in acciaio per T8	
6008	Gancio in policarbonato	42x31x18
6009	Gancio per TL5 circolare	33x24x14
6027	GR10Q	16x30x42
6006	Portastarter	45,7x27,7x13,5
6038	R17D 90° fisso	42x89x37
6037	R17D 90° mobile	42x89x37
6046	W4,3 T2 con cavi	16x16x14,5



CANDELE IN LEGNO RICAMBI E ACCESSORI

COD.	NOTE	DIMENSIONI
5530	Candela 6 cm. E14 antica	25x60
5531	Candela 6 cm. E14 bianca	25x60



## accessori



COD.	NOTE	DIMENSIONI
5542	Candela 6 cm. E27 antica	35x60
5543	Candela 6 cm. E27 bianca	35x60
5532	Candela 8 cm. E14 antica	25x80
5533	Candela 8 cm. E14 bianca	25x80
5534	Candela 10 cm. E14 antica	25x100
5535	Candela 10 cm. E14 bianca	25x100
5545	Candela 10 cm. E27 antica	35x100
5546	Candela 10 cm. E27 bianca	35x100
5536	Candela 12 cm. E14 antica	25x120
5537	Candela 12 cm. E14 bianca	25x120
5538	Candela 15 cm. E14 antica	25x150
5539	Candela 15 cm. E14 bianca	25x150
5547	Candela 15 cm. E27 antica	35x150
5548	Candela 15 cm. E27 bianca	35x150
5540	Candela 20 cm. E14 bianca	25x200
5541	Candela 25 cm. E14 bianca	25x250
5409	Tappo in legno diam.20mm per finte candele	
5410	Tappo in legno diam.22mm per finte candele	
5339	Tappo in plastica per candela m10x1	
5435	Dado esagonale in ottone m10x1	13x1,7
6168	E14 ricambio interno candela	
6169	E27 ricambio interno candela	
5467	Finale con anello in ottone m10x1	
5466	Finale in ottone m10x1	16x8
6076	Isolatore in ceramica	17x22
5446	Manicotto in ottone m10x1	12x13
5377	Morsetto bipolare 8a ceramica	17x22x14,5
5376	Morsetto unipolare 8a ceramica	17x10x14,5
5445	Raccordo maschio in ottone m10x1	13x10
5439	Rondella zigrinata ottonata m10x1	23x1
5448	Snodo doppio in ottone m10x1	17x49
5450	Snodo in ottone con chiusura m10x1	19x37
5449	Snodo in ottone m10x1	19x37
5468	Tigia con gancio in ferro m10,1	10x85
6088	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x12
6089	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x20
6090	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x30
6091	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x40
6092	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x50
6093	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x60
6094	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x80
6095	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x100
6096	Tubetto filettato in ferro m10x1	10x200

C A V I

COD.	NOTE	COD.	NOTE
5299	Silicone 1x0,50	5303	Silicone 1x0,75
5298	Silicone con calza di vetro 1x0,75	5302	Silicone 1x1,5
5297	Silicone con calza di vetro 1x1,5	5300	Silicone 1x1
5296	Silicone con calza di vetro 1x1	5301	Silicone 3x0,75
5325	Piattina marrone 2x0,35	5326	Piattina nera 2x0,35
5324	Piattina argento 2x0,35	5327	Piattina oro 2x0,35
5335	Cotone bianco 2x0,50 cs imq	5336	Cotone nero 2x0,50 cs imq
5308	Piattina argento 2x0,50	5309	Piattina bianca 2x0,50
5310	Piattina marrone 2x0,50	5311	Piattina nero 2x0,50
5312	Piattina oro 2x0,50	5328	Piattina seta marrone 2x0,50 cs imq
5329	Piattina seta oro 2x0,50 cs imq	5313	Treccia seta argento 2x0,50 cs imq
5314	Treccia seta avorio 2x0,50 cs imq	5316	Treccia seta marrone 2x0,50 cs imq
5317	Treccia seta oro 2x0,50 cs imq	5330	Piattina bianca 2x0,75 h03vwh2f2
5331	Piattina marrone 2x0,75 h03vwh2f2	5332	Piattina nera 2x0,75 h03vwh2f2
5333	Piattina oro 2x0,75 h03vwh2f2	5337	Cotone bianco 3x0,50 cs imq
5338	Cotone nero 3x0,50 cs imq	5318	Treccia seta argento 3x0,50 cs imq
5319	Treccia seta avorio 3x0,50 cs imq	5321	Treccia seta marrone 3x0,50 cs imq
5322	Treccia seta oro 3x0,50 cs imq	5323	Treccia cotone bianca 3x1,5 cs imq
5307	Treccia cotone bianco 3x1 cs imq		



ALIMENTATORI ELETTRONICI

COD.	NOTE	DIMENSIONI
6480	1x14-21-28-35w t15	30x21x360
6482	2x14-21-28-35w t15	30x21x425
5837	1x4-5w g5 2g7	144x22x22
5838	1x4-5w g5 2g7	80x40x22
5829	1x18w g13 dimmerabile	28x39x340
5830	1x36w g13 dimmerabile	28x39x340
5831	1x58w g13 dimmerabile	28x39x340
5832	2x18w g13 dimmerabile	28x39x430
5833	2x36w g13 dimmerabile	28x39x430
5834	2x58w g13 dimmerabile	28x39x430
5842	1x10-14w g5 g24q-1	22x40x80
5841	1x10-14w g5 g24q-1	22x22x144
5883	1x14w g5 dimmerabile	29x30x360
5846	1x15-18w g13 1x18-24w 2g11 1x22-24w 2gx13 g5	22x40x94
5843	1x18w g24q-2 gx24q-2	22x40x80
5884	1x18w g24q-2 gx24q-2 dimmerabile	33x79x123
5775	1x11w t2 w4,3x8,5d	274x30x16
5924	1x13w g24q-1gx24q-1	103x67x30
5776	1x13w t2 w4,3x8,5d	274x30x16
5869	1x18w g13	335x39x28
5925	1x18w gg24q-2 gx24q-2	103x67x30
5944	1x22-40w 2gx13	103x67x30
5936	1x26-32-42w g24q-3 gx24q-3 gx24q-4	103x67x30



COD.	NOTE	DIMENSIONI
5766	1x6w t2 w4,3x8,5d	274x30x16
5767	1x8w t2 w4,3x8,5d	274x30x16
5844	1x21w g5	22x22x184
5885	1x21w g5 dimmerabile	29x30x360
5886	1x24w g5 dimmerabile	29x30x360
5845	1x15-18w g13 1x18-24w 2g11 1x22-24w 2gx13 g5	22x22x184
5887	1x26w g24q-3 gx24q-3 dimmerabile	33x79x123
5888	1x28w g5 dimmerabile	29x30x360
5926	2x13w g24q-1 gx24q-1	123x79x33
5898	2x14w g5 dimmerabile	29x30x425
5933	1x18-24w 2g11	123x79x33
5877	2x18w g13	425x39x28
5927	2x18w g24q-2 gx24q-2	123x79x33
5899	2x18w gx24q-2 dimmerabile	38x102x158
5900	2x21w g5 dimmerabile	29x30x425
5901	2x24w g5 dimmerabile	29x30x425
5928	2x26w g24q-3 gx24q-3	123x79x33
5902	2x26w gx24q-3 dimmerabile	38x102x158
5903	2x28w g5 dimmerabile	29x30x425
5940	2x32-42w gx24q-3 gx24q-4	123x79x33
5904	2x32w gx24q-3 dimmerabile	38x102x158
5905	2x35w g5 dimmerabile	29x30x425
5906	2x36w 2g11 dimmerabile	28x39x425
5866	2x36w g13 2g11	28x39x280
5879	2x39w g5	28x30x425
5907	2x39w g5 dimmerabile	29x30x425
5908	2x42w gx24q-4 dimmerabile	38x102x158
5909	2x49w g5 dimmerabile	29x30x425
5942	2x49w g5	28x30x425
5948	2x54w g5	425x30x28
5910	2x54w g5 dimmerabile	29x30x425
5911	2x55w 2g11 dimmerabile	28x39x425
5867	2x58w g13 2g11	28x39x280
5889	1x32w ggx24q-2 dimmerabile	33x79x123
5890	1x35w g5 dimmerabile	29x28x360
5891	1x36w 2g11 dimmerabile	28x39x335
5864	1x36w g13 2g11	28x39x280
5937	1x39w t15	28x30x360
5892	1x39w g5 dimmerabile	29x30x360
5931	3x14w 4x18w g5 dimmerabile	28x39x425
5929	3x14w g5	25x39x425
5881	3x18w g13	28x39x425
5893	1x42w gx24q-4 dimmerabile	33x79x123
5872	1x49w g5	28x30x360
5894	1x49w g5 dimmerabile	29x30x360
5930	4x14w g5	28x39x425



COD.	NOTE	DIMENSIONI
5882	4x18w g13	28x39x425
5938	1x54w t15	28x30x360
5895	1x54w g5 dimmerabile	29x30x360
5896	1x55w 2g11 dimmerabile	28x39x335
5865	1x58w g13 2g11	28x39x280
5839	1x6-9w g5 2g7	22x22x144
5840	1x6-9w g5 2g7	22x40x80
5874	1x80w g5	28x30x360
5897	1x80w g5 dimmerabile	29x30x360

REATTORI PER LAMPAD E FLUORESCENTI

COD.	NOTE	VOLT	DIMENSIONI
5970	18-20w t8 t12	127	42x29x150
5968	36-40w 2x18-20w t8 t12	220	42x29x150
5971	36-40w t8 t12	127	42x29x150
5969	58-65w t8 t12	220	40x28x190
5972	30-32w 2x15w t8 t12	220	42x29x150
5974	5-7-9-11w con portalamada g23	220	155x41x42
6383	10-13w con portalampada g24d-1	220	155x41x55
6384	18w con portalampada g24d-2	220	155x41x55
6385	26w con portalampada g24d-3	220	200x115x116
6381	10-13w g5 g24q1	220	89x41x33
6379	10-13w g5 g24q1	220	28x23x150
5961	1x72-96 t12 slimline	220	285x75x60
5958	1x72-96 t8 slimline	220	330x65x50
5967	18-20w t8 t12	220	42x29x150
5957	215w power groove 96pg17	220	290x95x65
5954	2x42 t6 slimline	220	285x75x60
5962	2x72-96 t12 slimline	220	345x78x65
5959	2x72-96 t8 slimline	220	345x78x65
6377	4-6-8w g5 t5	220	28x23x150
6380	5-7-9-11w g23	220	89x41x33
6378	5-7-9-11w g23	220	28x23x150
6382	80w g13 t12	220	41x28x124
6311	100w t12 g13	220	200x42x28

STARTERS

COD.	NOTE
6410	100-180w 220-240v
5785	4-65w 220v
5786	85-140w 220v
5784	4-22w 220v
5811	30-65w 220v elettronico
5787	18-65w 220v rapido





REATTORI PER LAMPADE A SCARICA

COD.	NOTE	WATT	DIMENSIONI
5914	Vapori di mercurio	125	117x61x52
5950	Sodio alta pressione e ioduri	150	125x75,5x64
5856	Sodio bassa pressione	18	155x39x28
5917	Ioduri metallici vapori di mercurio	250	159x75x64
5857	Sodio bassa pressione	26	117x64x53
6206	Ioduri metallici	35	117x61x52
5858	Sodio bassa pressione	36	173x64x44
5918	Ioduri metallici vapori di mercurio	400	159x75x64
5859	Sodio bassa pressione	66	173x64x52
6207	Ioduri metallici	70	117x61x52
5860	Sodio bassa pressione	90	64x53x63
5863	White son	50	52x61x117
6205	Vapori di mercurio	50/80	117x61x52
5913	Ioduri metallici	1000	88x246x280
5916	Ioduri metallici	2000	88x172x220
5915	Ioduri metallici 400v	2000	88x306x330
5912	Ioduri metallici 400v	1800/2000	88x306x330
5919	Ioduri metallici	1800	88x306x330
5921	White son	100	117x61x52
5862	White son	35	52x61x117
5922	Sodio alta pressione	1000	88x246x270
5826	Sodio bassa pressione	131	39x42x85
5827	Sodio bassa pressione	135	67x80x149
5828	Sodio bassa pressione	180	78x100x178
5861	Sodio bassa pressione	91	67x80x149
5949	Sodio alta pressione	100	52x61x117
5852	Sodio alta pressione	100	53x64x122
5951	Sodio alta pressione	250	64x75x150
5952	Sodio alta pressione	400	64x96x165
5923	Sodio alta pressione	70	53x64x117
5953	Sodio alta pressione	50/70	117x61x52
5810	Sodio bassa pressione	35	63x53x64



ACCENDITORI

COD.	NOTE	VOLT	DIMENSIONI
5788	Ioduri metallici 250- 400w	220	39x42x85
5789	Ioduri metallici 1000-2000w	220	39x42x85
5790	Ioduri metallici 2000w	380	39x42x115
5795	Ioduri metallici sodio a.p. 100-400w	220	39x42x85
5793	Ioduri metallici sodio a.p. 250-1800w	220	115x42x39
5796	Ioduri metallici sodio a.p.1000w	220	115x42x39
5812	Sodio bassa pressione 131w	220	39x42x85
5801	Sodio bassa pressione 135w	220	39x42x85
5800	Sodio bassa pressione 180w	220	39x42x85
5797	Sodio bassa pressione 18-26w	220	39x42x115



COD.	NOTE	VOLT	DIMENSIONI
5799	Sodio bassa pressione 26-35-36-55w	220	39x42x115
5798	Sodio bassa pressione 66w	220	39x42x115
5802	Sodio bassa pressione 90w	220	39x42x115
5794	Sodio a.p.50-70w	220	39x42x85

#### TRASFORMATORI ELETTRONICI

COD.	NOTE	DIMENSIONI
5966	100-160w 12-230v	185x46x38
5965	20-105w 12-230v	145x38x28
5964	20-80w 12-230v	145x38x28
5963	35-105w 12-230v	142x55x19

#### LAMPADE A SNODO

COD.	NOTE	DIMENSIONI
5982	Lampada mod.160 2x15w avorio	485x92x1080
5983	Lampada mod.160 2x15w grigio	485x92x1080
5984	Lampada mod.166 2x8w avorio	320x85x930
5985	Lampada mod.166 2x8w grigio	320x85x930
5986	Lampada mod.188 lente neon 22w avorio	230x1080
5988	Lampada mod.188 lente neon 22w grigio	230x1080
5976	Lente addizionale mod.lm	
5978	Morsetto a parete mod.s12	
5980	Piantana a 5 razze grigia mod.rl	
6215	Base pesante	

